

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ 035/16.02.2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Двукомпонентна епоксидна смола Disporox 442 GaragenSiegel

2. Тип, партида или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентифициране на строителният продукт – ако е приложимо

Disporox 442 GaragenSiegel. Вижте опаковката/ етикета на продукта.

Начин на четене на фабричен код:

1	0	1	6	2	1	0	0	1	4
Седмица/година	ден/седм.	год.	Фабричен код			Код производствена партида			

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Интериорни и екстериорни подови покрития в граждански сгради (гаражи, складови помещения, топлинни централи, перални, изби) с движение на хора и превозни средства (в престои или в движение).

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя

ДАУ СЕ, Росдърффер Щрасе 50 D-64372, Обер-Рамшат, Германия,
Тел.: + 49 6154 71.0, Факс: +49 6154 71.222

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител:

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраю де Муреш, ул. Принчипала № 201,
Румъния - Муреш, 547525, Тел: 0365-320.522, Факс: 0365-320.354

6. Съответствието се до казва въз основа на

Техническо одобрение за строителни продукти № 016-04/1629-2015

7. Експлоатационни показатели на продуктите:

Характеристики	Стандарт на изпитания	Разпоредби от стандарта	Декларираните стойности (результати от изпитанията)
Сцепление към основата	EN 13892-8:2003	0,8	3,0 N/mm ²
Износване по Табер	DIN 52108 :2001	Много леко износване: макс. 0,01 Леко износване: макс. 0,02 Средно износване: макс. 0,06	0,002 g/cm ² Много леко износване
Коефициент на триене	BCRA Tortus DIN 51130 :2004	Много хлъзгаво: R9 Леко хлъзгаво: R10 Нормално: R11 Леко противохлъзгащо: R12 Противохлъзгащо: R13	Без обработка на повърхността: R9 C DISBON 947 Slidestop: R 10
Устойчивост на химични агенти	DIN 53168:1982	Да издържа без значителни повреждания и без обезцветяване	Устойчива на алкални разтвори, масла, бензин

Клас реакция на огън	SR EN 13501-1+A1:2010	Клас	клас F _{fl} (без изпитване)
----------------------	--------------------------	------	---

Наименование и адрес на лабораторията, извършила изпитанията:

НБ 1803 ИЧЕКОН АД, Букурещ, шос. Пантелимон № 266, район 2, ПК 3-33
ДАУ СЕ, Рисдборфер Шрасе 50 D-64372, Обер-Рамщат, Германия и
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Настоящата декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на производителя идентифициран в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от:

Василе Урзика, Технически Директор

.....
(име и длъжност)

Търгу Муреш, 16.02.2016

.....
(място и дата на издаване)


.....
(подпис)