

Баумакол ТрасФуга

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБИ-Баумакол ТрасФуга

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Баумакол ТрасФуга / Baumit Baumacol TrassFuge
2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

БДС EN 13888

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Фугираща смес на циментова основа, водо- и мразоустойчива, нереагираща с хранителни продукти, с повишена сигурност срещу изсолявания и изцветявания по повърхността, за вътрешно и външно приложение, специално и за естествен камък; за фуги с широчина от 4 мм до 15 мм. Предлага се в 4 цвята.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Wopfinger Бауцофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfing 156 / Wopfing 156
A-2754 Валдег / A-2754 Waldegg
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларираны показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Фугираща смес за плочки и камък, клас CG1	EN 13888
Поведение при пожар	F	EN 13501-1
Изтриваемост	$\leq 500 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
Якост на огъване:		
- при съхранение на сухо	$\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Якост на натиск:		
- при съхранение на сухо	$\geq 30.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 30.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Съсъхване	1.5 mm/m	EN 12808-4
Водопоглъщане:		
- след 30 минути	$\leq 4 \text{ g}$	EN 12808-5
- след 240 минути	$\leq 8 \text{ g}$	EN 12808-5

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

